

caruna

Purettujen pylväiden käsittely kuntoon

Pylväiden käsittelyperiaatteet

1. PURETUT PYLVÄÄT TOIMITETAAN KÄSITTELYLUVAN OMAAVALLE KÄSITTELYLAITOKSELLE HÄVITETTÄVÄKSI ENERGIAJÄTTEENÄ

- + Urakoitsija tai aliurakoitsija purkaa sähköpylväät ja kerää ne vähintään 10 kpl kasoihin
- + Urakoitsija kuvaa pylväskasan ja tallentaa sen
- + Urakoitsija tekee pylväspinolle noutotilauksen ja merkitsee pylväskasan kyltillä
 - Noutotilaukseen merkitään noutopaikka, noudettavien pylväiden määrä (arvio) ja tilaajan yhteystiedot
 - Kylttiin merkitään urakoitsijan yhteystiedot, pylväiden määrä ja viimeinen noutopäivä
- + Kuljettaja noutaa pylväät
 - Vasteaika 14 päivää
 - Kuljettaja tekee silmämääräisen tarkastuksen noutoalueesta. Mikäli alue on epäsiisti, kuljettaja tekee ilmoituksen
 - Kuljettaja siivoaa omat jälkensä noutopaikalta
 - Kuljettaja täyttää pylväiden siirtoasiakirjan
- + Pylväät kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi
- + Purettujen pylväiden tulee olla urakoitsijan seurannassa. Mikäli havaitaan pylväshävikkiä noutotilauksen ja noudon välissä, asiasta tehdään rikosilmoitus

Pylväiden käsittelyperiaatteet

2. YHTEISKÄYTTÖPYLVÄÄT

- + Yhteiskäyttöpylväitä luovutetaan toiselle käyttäjäosapuolelle silloin, kun toisen osapuolen käyttötarve edelleen jatkuu Carunan käyttötarpeen päättyessä (esim. tele- ja katuvaloverkko)
- + Luovutuksesta tehdään aina kirjallinen sopimus
- + Urakoitsija tekee sopimuksen Carunan puolesta henkilökohtaisella valtakirjalla ja toimittaa sen Carunalle



Pylväiden käsittelyperiaatteet

3. PYLVÄITÄ LUOVUTETAAN TIETYIN EDELLYTYKSIN AMMATTIMAISEEN TAI TEOLLISEEN UUELLEENKÄYTTÖÖN

- + Edellyttää aina vastaanottajan pyyntöä, vastaanottajan lakisääteisten edellytysten täyttymisen tarkistamista (Y-/LY-tunnus ja soveltuva toimiala), sallittujen käyttötarkoitusten ja pylväiden hävitysvaatimusten läpikäyntiä vastaanottajan kanssa
- + Luovutuksesta tehdään aina kirjallinen sopimus, jonka liitteenä on sallitut käyttötarkoitukset sisältävä käsittely- ja hävitysohje. Urakoitsija tekee sopimuksen Carunan puolesta henkilökohtaisella valtakirjalla. Sopimus toimitetaan Carunalle
- + Urakoitsija kuvaa pylväskasan ja tallentaa kuvan M-filesiin (sijaintitiedot sallittu)
- + Luovutetut pylväät merkitään maastossa kyltein, joista käy ilmi vastaanottaja, pylväiden lukumäärä ja viimeinen noutopäivä
- + Urakoitsijan tulee pyrkiä varmistumaan, että pylväät tulevat vastaanottajan omaan käyttöön ja että käyttö on lainsäädännön mukaista. Isoista pylväseristä tulee keskustella Carunan kanssa erikseen
- + VAIN HYVÄKUNTOISIA PYLVÄITÄ SAA LUOVUTTA. LAHOA SISÄLTÄVÄT PYLVÄÄT OVAT VAARALLISTA JÄTETTÄ!

Pylväiden käsittelyn muistilista työmaille

- + Puretut pylväskasat merkitään kyltein (haltija, viimeinen noutopäivä, kappalemäärä ja urakoitsijan yhteystiedot)
- + Purettuja pylväitä ei saa jättää lojumaan maastoon pitkiksi ajoiksi. Tarvittaessa yksittäiset pylväät siirretään valvottavissa olevaan koontipaikkaan.
- + Pylväitä ei saa pätkiä. Mahdollinen työstöjäte on kerättävä ja hävitettävä ongelmajätteenä.
- + Hävikkiä on seurattava, ja jos sitä havaitaan
 - Ilmoitus urakoitsijan projektipäällikölle > Carunalle
 - Rikosilmoitus
- + Yhteiskäyttöpylväistä tehdään kirjallinen käyttöoikeus- tai luovutussopimus
- + Pylväitä ei tarjota sivullisille. Jos pylväitä kysellään, yhteydenotot ohjataan työmaan projektipäällikölle
- + Pylväitä saa luovuttaa vain, jos vastaanottajan lakisääteiset edellytykset täyttyvät. Luovutuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Vastaanottajan on syytä tarkistaa esim. kunnan rakennusvalvonnalta, vaatiiko aiottu rakennelma toimenpideluvan.
- + Sopimuksia saa tehdä Carunan puolesta vain Carunan valtakirjalla.
- + Viranomaiset valvovat myös pylväiden uudelleenkäyttöä. Caruna luovuttaa tiedot luovutetuista pylväistä valvoville viranomaisille heidän niin pyytäessään.
- + **Perussääntönä on, että CCA- tai kreosoottikyllästettyä puuta ei saa käyttää missään rakenteissa, joissa se voi joutua kosketukseen ihmisten ja eläinten tai niiden ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tai välituotteiden kanssa.**

[LINKKI: TUKES-ohje arseenilla kyllästetyn puun käyttörajoitusten soveltamisesta](#)